



### 产品描述

直径	356MM
高度	125MM
材质	镀锌板
运行转速	2850转
圆环厚度	2.0MM
叶片厚度	1.0MM
叶片数量	40PCS



### 产品描述

直径	280MM
高度	114MM
材质	镀锌板
运行转速	2850转
圆环厚度	2.0MM
叶片厚度	1.2MM
叶片数量	48PCS



### 产品描述

直径	226MM
高度	82MM
材质	镀锌板
运行转速	2850转
圆环厚度	1.5MM
叶片厚度	1.0MM
叶片数量	42PCS



### 产品描述

直径	250MM
高度	143MM
材质	镀锌板
运行转速	2850转
圆环厚度	上下1.5MM 中间2.0
叶片厚度	1.0MM
叶片数量	40PCS



### 产品描述

直径	178MM
高度	48MM
材质	镀锌板
运行转速	2850转
圆环厚度	1.0MM
叶片厚度	0.7MM
叶片数量	40PCS
轴孔尺寸	14



### 产品描述

直径	160MM
高度	40MM
材质	镀锌板
运行转速	2850转
圆环厚度	1.0MM
叶片厚度	0.7MM
叶片数量	36PCS
轴孔尺寸	12



### 产品描述

直径	160MM
高度	40MM
材质	镀锌板
运行转速	2850转
圆环厚度	1.0MM
叶片厚度	0.7MM
叶片数量	36PCS
轴孔尺寸	19



### 产品描述

直径	190MM
高度	50MM
材质	镀锌板+电泳
运行转速	2850转
圆环厚度	1.2MM
叶片厚度	0.8MM
叶片数量	36PCS



成就客户 艰苦奋斗 严谨求实 行胜于言