



CD19-001
外形尺寸(Outline size): $\phi 47$
开孔尺寸(Hole size): $\phi 45$



CD19-002 外形尺寸(Outline size): $\phi 50$
开孔尺寸(Hole size): $\phi 41$
适用于苏州金龙车型



CD19-003 外形尺寸(Outline size): $\phi 51$
开孔尺寸(Hole size): $\phi 49$ (米、灰、黑)
适用于宇通车型



CD19-017 卡扣按装 Clip type
外形尺寸(Outline size): $\phi 76 \times 15$
开孔尺寸(Hole size): $\phi 68$



CD19-018 外形尺寸(Outline size): $\phi 71$
开孔尺寸(Hole size): $\phi 65$
螺纹高度(Thread height): 28



CD19-019 外形尺寸(Outline size): $\phi 71$ (银灰边)
开孔尺寸(Hole size): $\phi 65$ 接管尺寸(Connect size): $\phi 47$
螺纹高度(Thread height): 28



CD19-004
外形尺寸(Outline size): $\phi 55$
开孔尺寸(Hole size): $\phi 52$



CD19-005
外形尺寸(Outline size): $\phi 55$
开孔尺寸(Hole size): $\phi 52$



CD19-006 外形尺寸(Outline size): $\phi 60$
开孔尺寸(Hole size): $\phi 52$ (米、灰、黑)
适用于宇通车型



CD19-020 外形尺寸(Outline size): $\phi 71$ (电镀边)
开孔尺寸(Hole size): $\phi 60$ 螺纹高度(Thread height): 20
整体式接管尺寸(Connect size): $\phi 47$



CD19-021 外形尺寸(Outline size): $\phi 71$
开孔尺寸(Hole size): $\phi 60$
螺纹高度(Thread height): 20



CD19-022
外形尺寸(Outline size): $\phi 71$
开孔尺寸(Hole size): $\phi 65$



CD19-007 单出风口
 $\phi 62$ Whirl single wind outel
开孔尺寸: $\phi 55$



CD19-008
外形尺寸(Outline size): $\phi 64$



CD19-009
外形尺寸(Outline size): $\phi 70$
开孔尺寸(Hole size): $\phi 67$



CD19-023 外形尺寸(Outline size): $\phi 74 \times 82$
开孔尺寸(Hole size): $\phi 63$



CD19-024 外形尺寸(Outline size): $\phi 74 \times 82$
开孔尺寸(Hole size): $\phi 63$
接管尺寸(Connect size): $\phi 50$



CD19-025 外形尺寸(Outline size): $\phi 80$
开孔尺寸(Hole size): $\phi 72$



CD19-010 (米、灰、黑)
外形尺寸(Outline size): $\phi 72$
开孔尺寸(Hole size): $\phi 67$



CD19-011 (米、灰、黑)
外形尺寸(Outline size): $\phi 72$
开孔尺寸(Hole size): $\phi 67$



CD19-012
外形尺寸(Outline size): $\phi 85$
开孔尺寸(Hole size): $\phi 70$



CD19-013 卡按式风口 Clip type
外形尺寸(Outline size): $\phi 70 \times 27$
开孔尺寸(Hole size): $\phi 62$



CD19-026 外形尺寸(Outline size): $\phi 80$
开孔尺寸(Hole size): $\phi 70$



CD19-027 外形尺寸(Outline size): $\phi 80$
开孔尺寸(Hole size): $\phi 70$



CD19-028 外形尺寸(Outline size): $\phi 80$
开孔尺寸(Hole size): $\phi 71$



CD19-014
外形尺寸(Outline size): $\phi 70$
开孔尺寸(Hole size): $\phi 60$



CD19-015 外形尺寸(Outline size): $\phi 70$
开孔尺寸(Hole size): $\phi 60$
接管尺寸(Connect size): $\phi 46$



CD19-016 外形尺寸(Outline size): $\phi 70$
开孔尺寸(Hole size): $\phi 60$
整体式圆接管尺寸: $\phi 46$



CD19-029 卡按式出风球 Clip type
外形尺寸(Outline size): $\phi 75$
开孔尺寸(Hole size): $\phi 72$



CD19-030 外形尺寸(Outline size): $\phi 82$
开孔尺寸(Hole size): $\phi 75$ 螺纹高度(Thread height): 32
接管尺寸(Connect size): $\phi 50$



CD19-031 外形尺寸(Outline size): $\phi 82$
开孔尺寸(Hole size): $\phi 75$ 螺纹高度(Thread height): 32
接管尺寸(Connect size): $\phi 61$




CD19-032 外形尺寸(Outline size): $\phi 82$
开孔尺寸(Hole size): $\phi 75$ 螺纹高度(Thread height): 16
整体式接管尺寸(Connect size): $\phi 46$



CD19-033 卡按式风口 Clip type
外形尺寸(Outline size): $\phi 82$



CD19-034 卡按式风口 Clip type
外形尺寸(Outline size): $\phi 82$



CD19-047
外形尺寸(Outline size): $\phi 88$
接管尺寸(Connect size): $\phi 46$



CD19-048
外形尺寸(Outline size): 104x82
接管尺寸(Connect size): $\phi 46$



CD19-049
外形尺寸(Outline size): $\phi 82$
接管尺寸(Connect size): $\phi 46$



CD19-035 外形尺寸(Outline size): $\phi 82$
开孔尺寸(Hole size): $\phi 75$
螺纹高度(Thread height): 16



CD19-036 外形尺寸(Outline size): $\phi 82$
开孔尺寸(Hole size): $\phi 75$
螺纹高度(Thread height): 32



CD19-037 外形尺寸(Outline size): $\phi 82$
开孔尺寸(Hole size): $\phi 75$
接管尺寸(Connect size): $\phi 46$



CD19-050
外形尺寸(Outline size): $\phi 84$
开孔尺寸(Hole size): $\phi 75$



CD19-051
外形尺寸(Outline size): $\phi 85$
开孔尺寸(Hole size): $\phi 76$



CD19-052 外形尺寸(Outline size): $\phi 85$
开孔尺寸(Hole size): $\phi 76$
接管尺寸(Connect size): $\phi 46$



CD19-038 外形尺寸(Outline size): $\phi 82$
开孔尺寸(Hole size): $\phi 75$ 螺纹高度(Thread height): 32
接管尺寸(Connect size): $\phi 46$



CD19-039 外形尺寸(Outline size): $\phi 84$
开孔尺寸(Hole size): $\phi 75$
接管尺寸(Connect size): $\phi 46$



CD19-040 外形尺寸(Outline size): $\phi 85$
开孔尺寸(Hole size): $\phi 70$



CD19-053 外形尺寸(Outline size): $\phi 87$
开孔尺寸(Hole size): $\phi 75$
卡扣圆风口 buckle round air vent



CD19-054 外形尺寸(Outline size): $\phi 87$
开孔尺寸(Hole size): $\phi 75$ 接管尺寸(Connect size): $\phi 46$
卡扣圆风口 buckle round air vent



CD19-055 外形尺寸(Outline size): $\phi 87$
开孔尺寸(Hole size): $\phi 75$



CD19-041 外形尺寸(Outline size): $\phi 85$
开孔尺寸(Hole size): $\phi 70$
接管尺寸(Connect size): $\phi 50$



CD19-042 外形尺寸(Outline size): $\phi 84$
开孔尺寸(Hole size): $\phi 76$
接管尺寸(Connect size): $\phi 60$



CD19-043 外形尺寸(Outline size): $\phi 84$
开孔尺寸(Hole size): $\phi 70$



CD19-056 外形尺寸(Outline size): $\phi 87$
接管尺寸(Connect size): $\phi 46$
卡扣圆风口 buckle round air vent



CD19-057
外形尺寸(Outline size): $\phi 87$
卡扣圆风口 buckle round air vent



CD19-058
外形尺寸(Outline size): $\phi 87$
开孔尺寸(Hole size): $\phi 75$



CD19-044
外形尺寸(Outline size): $\phi 83$
接管尺寸(Connect size): $\phi 46$



CD19-045 卡按式风口 Clip type
外形尺寸(Outline size): $\phi 87 \times 28$
开孔尺寸(Hole size): $\phi 78$



CD19-046
外形尺寸(Outline size): $\phi 88$
接管尺寸(Connect size): $\phi 46$



CD19-059 外形尺寸(Outline size): $\phi 87$
开孔尺寸(Hole size): $\phi 75$ (银灰边)
接管尺寸(Connect size): $\phi 46$



CD19-060 外形尺寸(Outline size): $\phi 87$
开孔尺寸(Hole size): $\phi 75$
接管尺寸(Connect size): $\phi 70$



CD19-061 单出风口 Whirl single wind outlet
外形尺寸(Outline size): $\phi 90$
开孔尺寸(Hole size): $\phi 75$




CD19-062 外形尺寸(Outline size): $\phi 90$
开孔尺寸(Hole size): $\phi 82$
接管 $\phi 47$ 三菱商务车风口 Mitsubishi commercial vehicle air vent



CD19-063 外形尺寸(Outline size): $\phi 100$
开孔尺寸(Hole size): $\phi 75$
常通风圆风口 Round air vent for ventilation



CD19-064 圆风口带六角孔网格
外形尺寸(Outline size): $\phi 100$
开孔尺寸(Hole size): $\phi 75$



CD21-001 单出风口 Whirl single wind outlet
外形尺寸(Outline size): 98×98
开孔尺寸(Hole size): $\phi 71$



CD21-002 单出风口 Whirl single wind outlet
外形尺寸(Outline size): 116×98
开孔尺寸(Hole size): $\phi 79$



CD21-003 单出风口 Whirl single wind outlet
外形尺寸(Outline size): 96×96
开孔尺寸(Hole size): 81×81



CD19-065 卡按式风口 Clip type
外形尺寸(Outline size): $\phi 100$
开孔尺寸(Hole size): $\phi 90$



CD19-066 外形尺寸(Outline size): $\phi 100$
开孔尺寸(Hole size): $\phi 75$
圆风口 接管尺寸(Connect size): $\phi 75$



CD19-067 外形尺寸(Outline size): $\phi 102$
开孔尺寸(Hole size): $\phi 79$



CD21-004 单出风口 Whirl single wind outlet
外形尺寸(Outline size): 114×97
开孔尺寸(Hole size): 开孔尺寸: $\phi 75$



CD21-005 外形尺寸(Outline size): 110×110
开孔尺寸(Hole size): $\phi 100$
接管尺寸(Connect size): $\phi 89$



CD21-006 豪华大客出风口 Luxury bus air outlet
外形尺寸(Outline size): 102×77
螺钉安装 Serew mounted



CD19-068 外形尺寸(Outline size): $\phi 102$
开孔尺寸(Hole size): $\phi 79$
接管尺寸(Connect size): $\phi 60$



CD19-069 外形尺寸(Outline size): $\phi 103$
开孔尺寸(Hole size): $\phi 76$
外贸圆风口 Round air vent for export



CD19-070 外形尺寸(Outline size): $\phi 89$
开孔尺寸(Hole size): $\phi 65$
M4-4 按装 M4-4 installation



CD21-007 豪华大客内顶灯
Luxury bus interior domelamp
外形尺寸(Outline size): 102×77 螺钉安装 Serew mounted



CD21-008 豪华大客出风口 Luxury bus air outlet
外形尺寸(Outline size): 184×77
螺钉安装 Serew mounted



CD21-009 豪华大客内顶灯
Luxury bus interior domelamp
外形尺寸(Outline size): 184×77 螺钉安装 Serew mounted



CD19-071 外形尺寸(Outline size): $\phi 100$
开孔尺寸(Hole size): $\phi 75$
圆风口 接管尺寸(Connect size): $\phi 75$



CD20-001 仪表台用出风口 For dashboard
外形尺寸(Outline size): 116×71



CD20-002 塑料喇叭罩
Plastic speaker cover
外形尺寸(Outline size): $\phi 128$



CD21-010 豪华大客铝型材通道出风口(卡按式安装)
Luxury bus aluminum passageway air outlet (Press mounted)
过渡板 外形尺寸(Outline size): 184×77 双风口外形尺寸(Outline size): 184×77



CD21-011 豪华大客出风口 Luxury bus air outlet
外形尺寸(Outline size): 250×77
螺钉安装 Serew mounted



CD20-003 外形尺寸(Outline size): $\phi 146$
开孔尺寸(Hole size): $\phi 105$
塑料喇叭罩 Plastic Speaker cover



CD20-004 塑料喇叭罩
Plastic speaker cover
外形尺寸(Outline size): $\phi 184$



CD20-005 塑料喇叭罩
Plastic Speaker cover
外形尺寸(Outline size): 160×112



CD21-012 豪华大客内顶灯
Luxury bus interior domelamp
外形尺寸(Outline size): 250×77 螺钉安装 Serew mounted



CD21-013 双出风口 Double wind outlet
外形尺寸(Outline size): 195×95
开孔尺寸(Hole size): 160×80



CD21-014 双出风口 Double wind oute
外形尺寸(Outline size): 180×90
开孔尺寸(Hole size): $155 \times 65 \times 4-\phi 4$




CD21-015 双出风口 Double wind spreader
外形尺寸(Dimension): 200 x 100



CD21-016 双出风口 Double wind outlet
外形尺寸(Outline size): 170 x 100
开孔尺寸(Hole size): 130 x 55



CD21-017 双出风口 Double wind outlet
外形尺寸(Outline size): 196 x 97
开孔尺寸(Hole size): 155 x 73



CD22-001 单出风口 Whirl single wind outlet
外形尺寸(Outline size): 127 x 73
开孔尺寸(Hole size): 65 x 54



CD22-002 单出风口 Whirl single wind outlet
外形尺寸(Outline size): 104 x 70
开孔尺寸(Hole size): 68 x 56



CD22-003 单出风口 Whirl single wind outlet
外形尺寸(Outline size): 102 x 64
开孔尺寸(Hole size): 98 x 62



CD21-018 双出风口 Double wind outlet
外形尺寸(Outline size): 195 x 95
开孔尺寸(Hole size): 170 x 78



CD21-019 双出风口 Double wind outlet
外形尺寸(Outline size): 200 x 95
开孔尺寸(Hole size): 180 x 70 x 4-φ4



CD21-020
外形尺寸(Outline size): 250x135



CD22-004 卡扣式 Clip type
外形尺寸(Outline size): 135x48
开孔尺寸(Hole size): 130x43



CD22-005 出风口 Wind outlet
外形尺寸(Outline size): 146 x 53
开孔尺寸(Hole size): 124x50



CD22-006
外形尺寸(Outline size): 159x55
开孔尺寸(Hole size): 123x50



CD21-021 双出风口 Double wind outlet
外形尺寸(Outline size): 197 x 126
开孔尺寸(Hole size): 164 x 78



CD21-022 双出风口 Double wind outlet
外形尺寸(Outline size): 200 x 110
开孔尺寸(Hole size): 180 x 90



CD21-023 带灯双出风口 Double wind outlet
外形尺寸(Outline size): 200 x 110
开孔尺寸(Hole size): 180 x 90



CD22-007 出风口 Wind outlet
外形尺寸(Outline size): 170 x 70
开孔尺寸(Hole size): 130 x 54



CD22-008 单出风口 Whirl single wind outlet
外形尺寸(Outline size): 155 x 75
开孔尺寸(Hole size): 116 x 56



CD22-009 可调出风口 Whirl single wind outlet
外形尺寸(Outline size): 155 x 75 152 x 72
开孔尺寸(Hole size): 135 x 58



CD21-024 带灯出风口
Wind outlet of reading lamp
外形尺寸(Outline size): 200 x 87



CD21-025 弧面双风口 Arc double outlets
外形尺寸(Outline size): 225x120



CD22-010 出风口 Wind outlet
外形尺寸(Outline size): 195 x 90
开孔尺寸(Hole size): 160 x 76



CD22-011 双出风口 Double wind outlet
外形尺寸(Outline size): 170 x 70
开孔尺寸(Hole size): 135 x 55



CD22-012 双出风口 Double wind outlet
外形尺寸(Outline size): 170 x 70
开孔尺寸(Hole size): 1150 x 2-φ4



CD22-013 双出风口 Double wind outlet
外形尺寸(Outline size): 177 x 66
开孔尺寸(Hole size): 140 x 59



CD22-014 双出风口 Double wind outlet
外形尺寸(Outline size): 175 x 75
开孔尺寸(Hole size): 136 x 53



CD22-015 双出风口 Double wind outlet
外形尺寸(Outline size): 190 x 73
开孔尺寸(Hole size): 133 x 54




CD22-016 双出风口 Double wind outlet
外形尺寸(Outline size): 195 × 83
开孔尺寸(Hole size): 135 × 54



CD22-017 单出风口(卡按式) Whirl single wind outlet(Clip type)
外形尺寸(Outline size): 152 × 73
开孔尺寸(Hole size): 120 × 55



CD22-018 单出风口 Whirl single wind outlet
外形尺寸(Outline size): 168 × 81
开孔尺寸(Hole size): 137 × 68



CD22-031 外贸出风口
Air outlet for foreign foreign trade
外形尺寸(Outline size): 90 × 50



CD22-032 外形尺寸(Outline size): 90 × 60
接管尺寸(Connect size): φ42



CD22-033 天津风口 Tianjin type
对称件 Symmetrical
外形尺寸(Outline size): 100 × 66
A型带接管 B型不带接管



CD22-019 单出风口 Double wind outlet
外形尺寸(Outline size): 195 × 80
开孔尺寸(Hole size): 168 × 68



CD22-020 出风口(左右) Wind outlet
外形尺寸(Outline size): 140 × 70
开孔尺寸(Hole size): 120 × 50



CD22-021 卡扣固定 Clip type
外形尺寸(Outline size): 128 × 63
开孔尺寸(Hole size): 122 × 55



CD22-034 外形尺寸(Outline size): 122 × 72
开孔尺寸(Hole size): 102 × 58
接管尺寸(Connect size): φ46 (可不用接管)



CD22-035 外形尺寸(Outline size): 122 × 72
开孔尺寸(Hole size): 102 × 58



CD22-036 外形尺寸(Outline size): 120 × 60
开孔尺寸(Hole size): 111 × 51
接管尺寸(Connect size): φ47



CD22-022
外形尺寸(Outline size): 95 × 62
开孔尺寸(Hole size): 88 × 54



CD22-023 弧面处用 可闭可调
In cambered surface close or adjustable
外形尺寸(Outline size): 115 × 76



CD22-024
外形尺寸(Outline size): 123 × 70
开孔尺寸(Hole size): 100 × 61



CD22-037 上海风口 Shanghai type
外形尺寸(Outline size): 132 × 63
接管尺寸(Connect size): φ46



CD22-038 上海风口
Shanghai type
外形尺寸(Outline size): 132 × 63



CD22-039 外形尺寸(Outline size): 146 × 57
开孔尺寸(Hole size): 123 × 50
接管尺寸(Connect size): φ50




CD22-025 仪表台风口 DEVICE PANEL AIR VENT
外形尺寸(Outline size): 100 × 54
接管尺寸(Connect size): φ40




CD22-026
外形尺寸(Outline size): 176 × 75
开孔尺寸(Hole size): 135 × 60



CD22-027 出风口 Wind Outlet
外形尺寸(Dimension): 190 × 122
开孔尺寸(Dimension): 180 × 104









CD22-028 双出风口 Double wind outlet
外形尺寸(Dimension): 196 × 125
开孔尺寸(Dimension): 151 × 94



CD22-029 双出风口 Double wind outlet
外形尺寸(Outline size): 210 × 115 × 50
开孔尺寸(Hole size): 160 × 99方孔



CD22-030 双出风口 Double wind outlet
外形尺寸(Outline size): 250 × 85
开孔尺寸(Hole size): 196 × 70




CD23-001 出风口 Wind outlet
外形尺寸(Outline size): 190 × 55
开孔尺寸(Hole size): 145 × 35



CD23-002 出风口 Wind outlet
外形尺寸(Outline size): 190 × 55
开孔尺寸(Hole size): 155 × 35



CD23-003 出风口 Wind outlet
外形尺寸(Outline size): 190 × 56
开孔尺寸(Hole size): 165 × 35



CD23-015 可调出风口 Wind outlet
外形尺寸(Outline size): 200 × 40
开孔尺寸(Hole size): 170 × 32



CD23-016 金龙出风口
GOLDEN DRAGON bus wind outlet
外形尺寸(Outline size): 180 × 38



CD23-017 外形尺寸(Outline size): 166 × 36
开孔尺寸(Hole size): 146 × 32



CD23-004 出风口(螺丝、卡口) Wind outlet
外形尺寸(Outline size): 210 × 38
开孔尺寸(Hole size): 187 × 22



CD23-005 出风口 Wind outlet
外形尺寸(Outline size): 210 × 38
开孔尺寸(Hole size): 1187 × 22



CD23-006 出风口
Double wind outlet
外形尺寸(Outline size): 215 × 55



CD23-018 可调出风口(灰)
180 × 38 Double wind outlet
开孔尺寸(Hole size): 160 × 2-ø4



CD23-019
外形尺寸(Outline size): 179 × 50
开孔尺寸(Hole size): 146 × 35



CD23-020
外形尺寸(Outline size): 185 × 64
开孔尺寸(Hole size): 150 × 52



CD23-007 出风口 Wind outlet
外形尺寸(Outline size): 250 × 22
开孔尺寸(Hole size): 228 × 20



CD23-008 出风口 Wind outlet
外形尺寸(Outline size): 300 × 22
开孔尺寸(Hole size): 278 × 20



CD23-009 出风口 Wind outlet
外形尺寸(Outline size): 236 × 30 × 22
开孔尺寸(Hole size): 210 × 22



CD23-021 可调式除霜条
Adjustable defrosting strip
外形尺寸(Outline size): 143 × 43



CD23-022
外形尺寸(Outline size): 187 × 38



CD23-023 外形尺寸(Outline size): 215 × 44
开孔尺寸(Hole size): 180 × 35
接管尺寸(Connect size): ø40



CD23-010 仪表台除霜条
Defrost strip in device panel
外形尺寸(Outline size): 203 × 26



CD23-011 仪表台除霜条
Defrost strip in device panel
外形尺寸(Outline size): 158 × 31
开孔尺寸(Hole size): 150 × 18



CD23-012 出风口 Wind outlet
外形尺寸(Outline size): 236 × 56 × 22
开孔尺寸(Hole size): 210 × 48



CD23-024 中型出风条(带接管)
Middle size air-out strip (with pipe)
外形尺寸(Outline size): 170 × 39
开孔尺寸(Hole size): 130 × 20



CD23-025 外形尺寸(Outline size): 285 × 43
开孔尺寸(Hole size): 235 × 35
可调式除霜条(带接管) Adjustable defrosting strip (with pipe)



CD23-026 外形尺寸(Outline size): 285 × 43
开孔尺寸(Hole size): 235 × 35
正面按螺丝 Screw in front side




CD23-013 出风口 Wind outlet
外形尺寸(Outline size): 235 × 55
开孔尺寸(Hole size): 210 × 45



CD23-014 电动车除霜条(可接风管)
Electric car defrosting strip (Air pipe can be connected)
外形尺寸(Outline size): 568 × 25



CD23-027 仪表台用除霜条
Defrost wind outlet for dashboard
A长(Length): 300 × 22mm B长(LENGTH): 250 × 22mm






CD24-001 出风口 Wind outlet
外形尺寸(Outline size): 161 × 78
开孔尺寸(Hole size): 150 × 72



CD24-002 通风面板 (卡口)
Ventilation panel (bayonet)
外形尺寸(Outline size): 220 × 138 × 13



CD24-003 通风面板 (卡口)
193 × 122 Ventilation panel (bayonet)
开孔尺寸(Hole size): 171 × 102



CD24-016 中控板出风口 Central control board air vent
外形尺寸(Outline size): 220 × 68
开孔尺寸(Hole size): 200 × 56



CD24-017 三联出风口 Three-way air outlet
外形尺寸(Outline size): 300 × 73
开孔尺寸(Hole size): 245 × 55



CD24-018 双出风口, 罗丝卡口 Double wind outlet
外形尺寸(Outline size): 270 × 70 260 × 70
开孔尺寸(Hole size): 255 × 52 × 4-φ4



CD24-004 出风口 Wind outlet
外形尺寸(Outline size): 210 × 115
开孔尺寸(Hole size): 160 × 99



CD24-005 外形尺寸(Outline size): 193 × 122
开孔尺寸(Hole size): 165 × 96
螺丝按装 Screw installation



CD24-006
外形尺寸(Outline size): 290 × 180
开孔尺寸(Hole size): 255 × 140



CD24-019 出风口(卡口) Double wind outlet
外形尺寸(Outline size): 260 × 70
开孔尺寸(Hole size): 220 × 50



CD24-020
外形尺寸(Outline size): 400 × 98
开孔尺寸(Hole size): 366 × 67



CD24-021
A 外形尺寸(Outline size): 300 × 89
开孔尺寸(Hole size): 200 × 84
A 过渡板
B 出风面板



CD24-007 进风板 Air-in plate
外形尺寸(Outline size): 198 × 114
开孔尺寸(Hole size): 163 × 80



CD24-008
外形尺寸(Outline size): 195 × 113
开孔尺寸(Hole size): 176 × 106



CD24-009
外形尺寸(Outline size): 280 × 166 × 38
开孔尺寸(Hole size): 246 × 234



CD24-022
外形尺寸(Outline size): 399 × 73 × 36
开孔尺寸(Hole size): 370 × 56



CD24-023
合客出风板 Air outlet for hefeibus
外形尺寸(Outline size): 295 × 173



CD24-024 出风板 Air-out plate
外形尺寸(Outline size): 295 × 120



CD24-010
外形尺寸(Outline size): 298 × 149
开孔尺寸(Hole size): 260 × 110



CD24-011 中铁出风口
Air outlet board for china railway
外形尺寸(Outline size): 250 × 250



CD24-012
外形尺寸(Outline size): 212 × 89
开孔尺寸(Hole size): 178 × 68



CD24-025 中铁出风板
Air outlet board for china railway
外形尺寸(Outline size): 480 × 160



CD24-026
外形尺寸(Outline size): 482 × 160
开孔尺寸(Hole size): 458 × 138



CD24-027 客车通道通风板
Coach passageway air plate
外形尺寸(Outline size): 400 × 88



CD24-013 出风口 Wind outlet
外形尺寸(Outline size): 298 × 80
开孔尺寸(Hole size): 265 × 71



CD24-014 通风面板 Ventilation panel
外形尺寸(Outline size): 300 × 80
开孔尺寸(Hole size): 245 × 48



CD24-015 通风面板 Ventilation panel
外形尺寸(Outline size): 400 × 110
开孔尺寸(Hole size): 360 × 82 × 6-φ4



CD24-028 仪表台出风口 Wind outlet of reading lamp
外形尺寸(Outline size): 486 × 55



CD24-029 出风口 Wind outlet of reading lamp
外形尺寸(Outline size): 1180 × 240



CD25-001
外形尺寸(Outline size): 210x170



CD25-002 带灯出风口 Wind outlet of reading lamp
外形尺寸(Outline size): 265 × 140
开孔尺寸(Hole size): 230 × 115



CD25-003 带灯双出风口 Double wind outlet
外形尺寸(Outline size): 280 × 125
开孔尺寸(Hole size): 234 × 110



CD25-016 出风口 Wind Outlet
外形尺寸(Dimension): 315 × 204
开孔尺寸(Dimension): 264 × 168



CD25-017 360-B阅读灯 360-B READING LIGHT
外形尺寸(Outline size): 360x198
开孔尺寸(Hole size): 310x165



CD25-018 带灯出风口 (LED)
外形尺寸(Outline size): 350 × 200
Wind outlet of reading lamp(LED)



CD25-004 带灯出风口 Wind outlet of reading lamp
外形尺寸(Outline size): 300 × 160
开孔尺寸(Hole size): 250 × 140



CD25-005 带灯出风口(黑色) Wind outlet of reading lamp
外形尺寸(Outline size): 300 × 180
开孔尺寸(Hole size): 250 × 140



CD25-006 带灯出风口 Wind outlet of reading lamp
外形尺寸(Outline size): 260 × 180
开孔尺寸(Hole size): 230 × 145



CD25-019 豪华阅读灯 可贴座位号
Luxury&can stick seat number
外形尺寸(Outline size): 360x195



CD25-020 带灯出风口(带LED) Wind outlet of reading lamp
外形尺寸(Dimension): 365 × 195
开孔尺寸(Dimension): 370 × 180




CD25-021
外形尺寸(Outline size): 300x198
开孔尺寸(Hole size): 210 × 160



CD25-007 带灯出风口 Wind outlet of reading lamp
外形尺寸(Dimension): 330 × 220
开孔尺寸(Dimension): 280 × 190



CD25-008 带灯出风口 Wind outlet of reading lamp
外形尺寸(Outline size): 286 × 215
开孔尺寸(Hole size): 260 × 200



CD25-009 带灯出风口 Wind outlet of reading lamp
外形尺寸(Outline size): 286 × 215
开孔尺寸(Hole size): 260 × 200



CD25-022
外形尺寸(Outline size): 335x173
开孔尺寸(Hole size): 280x145



CD25-023 阅读灯(巴西)
Reading lamp (Brazil)
外形尺寸(Outline size): 360x190



CD25-024 出风口 Wind Outlet
外形尺寸(Dimension): 310 × 157
开孔尺寸(Dimension): 296 × 147



CD25-010 带灯出风口 Wind outlet of reading lamp
外形尺寸(Outline size): 300 × 200
开孔尺寸(Hole size): 280 × 175




CD25-011 出风口 Wind Outlet
外形尺寸(Dimension): 300 × 200
开孔尺寸(Dimension): 265 × 170



CD25-012 带灯出风口 Wind outlet of reading lamp
外形尺寸(Dimension): 300 × 200
开孔尺寸(Hole size): 265 × 170



CD25-025 出风口 Wind Outlet
外形尺寸(Dimension): 350 × 220
开孔尺寸(Dimension): 320 × 180



CD25-026 出风口 Wind Outlet
外形尺寸(Dimension): 350 × 220
开孔尺寸(Dimension): 320 × 180




CD25-027 带灯出风口 Wind outlet of reading lamp
外形尺寸(Dimension): 350 × 220
开孔尺寸(Dimension): 320 × 185




CD25-013 带灯出风口 Wind outlet of reading lamp
外形尺寸(Outline size): 306 × 204
开孔尺寸(Hole size): 295 × 170




CD25-014 带灯出风口 Wind outlet of reading lamp
外形尺寸(Outline size): 320 × 200
开孔尺寸(Hole size): 292 × 180



CD25-015 带灯出风口
330 × 220 Wind outlet of reading lamp
开孔尺寸: 280 × 190



CD25-028 带灯出风口 Wind outlet of reading lamp
外形尺寸(Dimension): 330 × 220
开孔尺寸(Dimension): 295 × 200



CD25-029 带灯出风口 Wind outlet of reading lamp
外形尺寸(Dimension): 350 × 220
开孔尺寸(Dimension): 180 × 190



CD25-030 带灯出风口
Wind outlet of reading lamp
外形尺寸(Dimension): 350 × 200



CD25-031 出风口 Wind Outlet
外形尺寸(Dimension): 360 × 233
开孔尺寸(Dimension): 270 × 205




CD25-032 带灯出风口 Wind outlet of reading lamp
外形尺寸(Dimension): 390 × 200
开孔尺寸(Dimension): 360 × 170




CD26-001 带灯出风口 过渡板 Wind outlet of reading lamp
外形尺寸(Dimension): 390 × 200
过渡板尺寸(Transition plate Dimension): 390 × 200



CD26-002 带灯出风口 过渡板 Wind outlet of reading lamp/Transition plate
外形尺寸(Dimension): 450 × 200
过渡板尺寸(Transition plate Dimension): 450 × 200



CD26-003 带灯出风口 Wind outlet of reading lamp
外形尺寸(Dimension): 300 × 200
过渡板尺寸(Transition plate Dimension): 400 × 200



CD26-004 组合布风器/过渡板(总长度有客户指定) Wind Outlet/Transition Board
外形尺寸(Dimension): 306 × 204 × 50
过渡板尺寸(Transition plate Dimension): 447 × 204



CD26-005 组合布风器/过渡板(总长度有客户指定) Wind Outlet/Transition Board
外形尺寸(Dimension): 320 × 200
过渡板尺寸(Transition plate Dimension): 447 × 200




CD26-006 带灯出风口 Wind outlet of reading lamp
外形尺寸(Dimension): 330 × 220
过渡板尺寸(Transition plate Dimension): 400 × 200



CD26-007 带灯、喇叭、过渡板出风口
With light, horn and transition plate air outlet
过渡板尺寸(Transition plate Dimension): 380 × 200




CD26-008 带灯、喇叭、过渡板出风口
400 × 200 With light, horn and transition plate air outlet
过渡板尺寸(Transition plate Dimension): 380 × 200



CD26-009 带灯出风口 过渡板 Wind outlet of reading lamp/Transition plate
外形尺寸(Dimension): 330 × 220 喇叭罩(Horn cover Dimension): 185 × 220
过渡板尺寸(Transition plate Dimension): 330 × 220



CD26-010 出风口(卡安式电子开关)/过渡板
Wind Outlet(Electric Button)/ Transition Board
外形尺寸(Dimension): 300 × 200 过渡板尺寸(Transition plate Dimension): 540 × 200



CD26-011 带灯出风口 过渡板 Wind outlet of reading lamp/Transition plate
外形尺寸(Dimension): 244 × 160 喇叭罩(Horn cover Dimension): 153 × 160
过渡板尺寸(Transition plate Dimension): 267 × 160




CD26-012 带灯出风口 过渡板 Wind outlet of reading lamp/Transition plate
外形尺寸(Dimension): 237 × 130 喇叭罩(Horn cover Dimension): 153 × 130
过渡板尺寸(Transition plate Dimension): 274 × 130




CD26-013 封头
End Plate
Dimension: 100 × 220




A 过渡板
Transition Board
Dimension: 250 × 220



B 豪华出风口
Wind Outlet
Dimension: 472 × 220



C 过渡板
Transition Board
Dimension: 350/200 × 220




D 过渡板
Transition Board
Dimension: 100 × 220




CD26-014 封头
End Plate
Dimension: 100 × 220




A 过渡板
Transition Board
Dimension: 250 × 220



B 豪华出风口
Wind Outlet
Dimension: 472 × 220



C 过渡板
Transition Board
Dimension: 350/200 × 220




D 过渡板
Transition Board
Dimension: 100 × 220




CD26-015 过渡板
Transition Board
Dimension: 102 × 200



A 过渡板
Transition Board
Dimension: 450 × 200



B 豪华出风口 Wind Outlet
外形尺寸(Dimension): 430 × 200
开孔尺寸(Dimension): 430 × 160



C 过渡板
Transition Board
Dimension: 100 × 200