

山地电动自行车 锂电池系列

*本画册展示型号仅为公司常规型号，其他规格

ZBL-SJB/智博力三角包



充电:航空头 开关:有 USB:有

规格:48V20Ah
电芯:18650-2.5Ah
串并方式:13S8P
持续放电电流:≤30A
循环寿命:800-1000次
尺寸:400*360*230*80MM
重量:5.8Kg

ZR-HS4/虎鲨4号



充电:DC头/3P镀金头
开关:有 USB:有

规格:36V10Ah
电芯:18650-2.5Ah
串并方式:10S4P
持续放电电流:≤20A
循环寿命:800-1000次
尺寸:345*80*100MM
重量:3.0Kg

ZR-HS5/虎鲨5号



充电:DC头/3P镀金头
开关:有 USB:有

规格:48V10Ah
电芯:18650-2.5Ah
串并方式:13S4P
持续放电电流:≤20A
循环寿命:800-1000次
尺寸:345*80*115MM
重量:3.6Kg

ZS-HL1/海龙1号



充电:DC头 开关:无

规格:36V10Ah
电芯:18650-2.5Ah
串并方式:10S4P
持续放电电流:≤20A
循环寿命:800-1000次
尺寸:365*90*92MM
重量:3.0Kg

ZR-HS6/虎鲨6号



充电:DC头/3P镀金头
开关:有 USB:有

规格:48V13Ah
电芯:18650-2.5Ah
串并方式:13S5P
持续放电电流:≤30A
循环寿命:800-1000次
尺寸:345*80*132MM
重量:4.3Kg

ZS-HL3/海龙1号2型



充电:卡龙头 开关:有 USB:有

规格:48V13Ah
电芯:18650-2.5Ah
串并方式:13S5P
持续放电电流:≤30A
循环寿命:800-1000次
尺寸:370*90*110MM
重量:4.3Kg

ZR-YW6/鹦鹉6号



充电:DC头/3P镀金头 开关:有

规格:48V17.5Ah
电芯:18650-3.5Ah
串并方式:13S5P
持续放电电流:≤30A
循环寿命:800-1000次
尺寸:370*90*115MM
重量:4.3Kg

ZS-G80/海龙G80



充电:卡龙头 开关:有 USB:有

规格:36V20Ah
电芯:18650-2.5Ah
串并方式:10S8P
持续放电电流:≤25A
循环寿命:800-1000次
尺寸:370*90*130MM
重量:5Kg

ZR-YW9/鹦鹉9号



充电:DC头/3P镀金头 开关:有

规格:48V24.5Ah
电芯:18650-3.5Ah
串并方式:13S7P
持续放电电流:≤30A
循环寿命:800-1000次
尺寸:370*90*142MM
重量:5.7Kg

ZB-SH4/4针水壶

放电口样式



充电:DC头 开关:有



规格:36V10Ah
电芯:18650-2.5Ah
串并方式:10S4P
持续放电电流:≤20A
循环寿命:800-1000次
尺寸:φ110*350MM
重量:3.0Kg

ZT-YY/银鱼款



充电:卡龙头/莲花头 开关:有

规格:36V10Ah
电芯:18650-2.5Ah
串并方式:10S4P
持续放电电流:≤20A
循环寿命:800-1000次
尺寸:390*110*75MM
重量:3.0Kg

ZS-DC1/动车1号

放电口样式



充电:DC头 开关:有



规格:36V10Ah
电芯:18650-2.5Ah
串并方式:10S4P
持续放电电流:≤20A
循环寿命:800-1000次
尺寸:φ110*330MM
重量:3.0Kg

ZS-YSL/以色列银鱼



充电:卡龙头 开关:有

规格:36V10Ah
电芯:18650-2.5Ah
串并方式:10S4P
持续放电电流:≤20A
循环寿命:800-1000次
尺寸:420*92*77MM
重量:3.0Kg

ZY-SH/小水壶

放电口样式



充电:DC头 开关:有 USB:有



规格:36V7Ah
电芯:18650-3.5Ah
串并方式:10S2P
持续放电电流:≤15A
循环寿命:800-1000次
尺寸:φ75*280MM
重量:1.5Kg

ZS-JL1/吉龙(光芒)1号



充电:DC头 开关:有 尾灯:有

规格:36V13Ah
电芯:18650-2.5Ah
串并方式:10S5P
持续放电电流:≤20A
循环寿命:800-1000次
尺寸:453*163*67MM
重量:3.8Kg

公路电动自行车 锂电池系列

*本画册展示型号仅为公司常规型号, 其他规格

ZR-GM3/光芒3号



充电:DC头 开关:有 尾灯:有

规格:36V13Ah
电芯:18650-2.5Ah
串并方式:10S5P
持续放电电流:≤20A
循环寿命:800-1000次
尺寸:453*163*67MM
重量:3.8Kg

ZT-B106/B106后衣架



充电:莲花头 开关:有 尾灯:有

规格:48V20Ah
电芯:18650-2.5Ah
串并方式:13S8P
持续放电电流:≤30A
循环寿命:1000次
尺寸:370*150*85MM
重量:6.7Kg

ZS-TL1/天龙1号




充电:莲花头 开关:有

规格:48V24.5Ah
电芯:18650-3.5Ah
串并方式:13S7P
持续放电电流:≤30A
循环寿命:800-1000次
尺寸:365*150*70MM
重量:5.8Kg

折叠电动自行车 锂电池系列

*本画册展示型号仅为公司常规型号，其他规格

DCH003/内置铝壳3号



充电:DC头 开关:有

规格:36V7.8Ah
电芯:18650-2.5Ah
串并方式:10S3P
持续放电电流:≤15A
循环寿命:800-1000次
铝桶:280*88*40MM
重量:2Kg

DCH006/内置铝壳5号



充电:DC头 开关:有

规格:48V10Ah
电芯:18650-2.5Ah
串并方式:13S4P
持续放电电流:≤20A
循环寿命:800-1000次
铝桶:365*102*43MM
重量:3.2Kg

DCH009/内置铝壳6号



充电:莲花头 开关:有

规格:48V17.5Ah
电芯:18650-3.5Ah
串并方式:13S5P
持续放电电流:≤20A
循环寿命:800-1000次
铝桶:345*115*58MM
重量:4.1Kg

ZR-BY/半月款



充电:DC头 开关:有 USB:有

规格:36V9.6Ah
电芯:18650-3.2Ah
串并方式:10S3P
持续放电电流:≤15A
循环寿命:800-1000次
尺寸:376*85*40MM
重量:2.5Kg

电动摩托车 锂电池系列

*本画册展示型号仅为公司常规型号，其他规格

ZB-DM/48V20AH



充/放电:品字公

规格:48V20Ah
电芯:18650-2.5Ah
串并方式:14S8P
持续放电电流:≤30A
循环寿命:800-1000次
尺寸:185*185*155MM
重量:6.6Kg

ZB-DM/48V20AH-B



充/放电:品字公

规格:48V20Ah
电芯:18650-2.5Ah
串并方式:14S8P
持续放电电流:≤30A
循环寿命:800-1000次
尺寸:290*190*80MM
重量:6.2Kg

ZB-DM/60V20AH



充/放电:品字公

规格:60V20Ah
电芯:18650-2.5Ah
串并方式:17S8P
持续放电电流:≤15A
循环寿命:800-1000次
尺寸:235*180*150MM
重量:8Kg

ZB-DM/72V20AH



充/放电:品字公

规格:72V20Ah
电芯:18650-2.5Ah
串并方式:20S8P
持续放电电流:≤45A
循环寿命:800-1000次
尺寸:255*210*155MM
重量:9.3Kg

12V磷酸铁锂 储能锂电池

*本画册展示型号仅为公司常规型号，其他规格

ZB-1207



充/放电端子:F2

规格:12.8V10Ah
电芯:26650-3.4Ah
串并方式:4S3P
持续放电电流:≤10A
循环寿命:2000次
尺寸:151*65*96MM
重量:1.06Kg

ZB-1210A



充/放电端子:F2

规格:12.8V18Ah
电芯:32700-6Ah
串并方式:4S3P
持续放电电流:≤20A
循环寿命:2000次
尺寸:151*99*99MM
重量:2.0Kg

ZB-1220



充/放电端子:M5

规格:12.8V24Ah
电芯:32700-6Ah
串并方式:4S4P
持续放电电流:≤25A
循环寿命:2000次
尺寸:181*77*167MM
重量:2.9Kg

ZB-1224



充/放电端子:M5

规格:12.8V30Ah
电芯:32700-6Ah
串并方式:4S5P
持续放电电流:≤30A
循环寿命:2000次
尺寸:175*165*125MM
重量:3.9Kg

ZB-1233



充/放电端子:M6

规格:12.8V33Ah
电芯:26650-3.3Ah
串并方式:4S10P
持续放电电流:≤30A
循环寿命:2000次
尺寸:195*130*156MM
重量:4.9Kg

ZB-1255



充/放电端子:M6

规格:12.8V54Ah
电芯:32700-6Ah
串并方式:4S9P
持续放电电流:≤55A
循环寿命:2000次
尺寸:229*138*213MM
重量:6.7Kg

ZB-12100B



充/放电端子:M8

规格:12.8V100Ah
电芯:32700-6Ah
串并方式:4S17P
持续放电电流:≤100A
循环寿命:2000次
尺寸:330*172*215MM
重量:13.1Kg

ZB-12150



充/放电端子:M8

规格:12.8V150Ah
电芯:32700-6Ah
串并方式:4S25P
持续放电电流:≤100A
循环寿命:2000次
尺寸:483*170*240MM
重量:19.2Kg

ZB-12200



充/放电端子:M8

规格:12.8V200Ah
电芯:32700-6Ah
串并方式:4S34P
持续放电电流:≤100A
循环寿命:2000次
尺寸:522*240*218MM
重量:27Kg